


Fjord, rustique et robuste

SOLUTIONS POUR FAÇADES

Terca



Eco-brick

- ✓ Brique de parement mince
- ✓ Plus d'espace pour isoler
- ✓ Choix durable

It's an
Eco-brick

Apparence vibrante grâce
à l'engobé numérique

Variation subtile des couleurs



Format mince Eco-brick

Cinq variantes de couleurs
pleines de caractère

Authentiquement naturel

Authentique, robuste et naturel : la collection Fjord s'inspire de la beauté impressionnante des paysages scandinaves. Tout comme les fjords norvégiens – vestiges majestueux des glaciers des ères glaciaires passées – ces briques de façade ont été façonnées par les éléments naturels. La finition Wasserstrich confère aux briques une allure puissante et pleine de caractère, avec une profondeur et une texture expressives. La brique de façade idéale pour des bâtiments qui s'intègrent harmonieusement dans leur environnement.

Paysages anciens, technologie nouvelle

La puissance de la nature rencontre les dernières innovations technologiques dans cette collection, notamment grâce à l'engobé numérique. Pendant la production, des pigments naturels sont appliqués numériquement sur des argiles soigneusement sélectionnées. Le résultat : une subtile variation de couleurs et un aspect vivant qui évoque la stratification d'un paysage de fjord.

Exclusivement disponible en format mince Eco-brick

Fjord forme aussi un excellent choix en matière de durabilité. Plus mince, le format Eco-brick offre de l'espace supplémentaire pour isoler ou gagner en espace habitable.

Vous voulez découvrir toutes les caractéristiques de Fjord?
Surfez sur wienerberger.be/fr/fjord



Fjord : aperçu de la gamme



Fjord Nordal
Eco-brick WF ± 215x65x50 mm

Porosité : ≤ 12%
IW2 - peu absorbant



Fjord Gapa
Eco-brick WF ± 215x65x50 mm

Porosité : ≤ 12%
IW2 - peu absorbant




Fjord Lustra
Eco-brick WF ± 215x65x50 mm

Porosité : ≤ 12%
IW2 - peu absorbant



Fjord Alta
Eco-brick WF ± 215x65x50 mm

Porosité : ≤ 12%
IW2 - peu absorbant



Fjord Ardal
Eco-brick WF ± 215x65x50 mm

Porosité : ≤ 12%
IW2 - peu absorbant

Découvrez des projets
inspirants réalisés
près de chez vous sur
maisonsinspirantes.be




Suivez-nous sur Instagram

et partagez des photos de votre projet
de construction ou rénovation réalisé
avec **#wienerbergerbelgium**.

Vous êtes fier de votre projet ?

Permettez-nous de le mettre sous
les projecteurs. Partagez votre projet via
wienerberger.be/fr/partagez-projet



Showroom Courtrai :

Kapel ter Bede 88 - 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88

Showroom Londerzeel :

A12 - Koning Leopoldlaan 1 - 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

Wienerberger sa

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk - T 056 24 96 38

E info@wienerberger.be - ***wienerberger.be***

01/2025 DG

Ce document n'est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les teintes naturelles de nos matériaux céramiques aussi fidèlement que les techniques d'impression le permettent. Wienerberger sa se réserve le droit de modifier son assortiment et les données techniques. Les matériaux en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Les échantillons que nous distribuons dans nos showrooms datent toujours de fabrications précédentes et ne sont dès lors donnés qu'à titre indicatif en ce qui concerne la couleur. Ils n'ont par conséquent aucune valeur contractuelle. Pour tout complément d'information sur nos produits et leurs propriétés, surfez sur **wienerberger.be**